

CARIMALI

Go higher, look further!



©2021, Carimali S.p.A.

BlueDot 26

Лучшее качество
в компактном корпусе



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

75 чашек

ЦВЕТА



Черный

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ШxВxГ)	260x585x550 мм
Масса	20 кг
Пользовательский интерфейс	6 кнопок + 4,3-дюймовый TFT-экран
Расстояние от диспенсера до поддона	80 - 170 мм
Объем бункеров для зерна	0,6 кг
Объем бункеров для порошков	0,7 л
Объем кофейного бойлера	0,6 л
Паровой бойлер	Термоблок
Объем ЦУ	7 ÷ 10 г (CARIbrew M) 9 ÷ 16 г (CARIbrew L)
Протокол коммуникации	MDB
Напряжение	220 - 240 В 50/60 Гц
Прочее	Предварительная калибровка кофемолки

КОНФИГУРАЦИИ

1 Бункер для зерна + 2 для порошков + работа от бака или водопровода + CARlbrew L + Черный

Артикул: MS2I3-E0M00021 239.279,40 Р

Свежее молоко + 1 Бункер для зерна + работа от водопровода + CARlbrew L + Черный

Артикул: MS2I3-E1M00028 247.557,60 Р

Свежее молоко + 2 Бункера для зерна + работа от водопровода + CARlbrew L + Черный

Артикул: MS2I3-E1M00016 269.238,60 Р

Все конфигурации включают: Предварительная калибровка кофемолки

ОПЦИИ

Сброс отходов под прилавок

Артикул: 04.05208 4.730,40 Р

Увеличенный бункер для зерна 1,2 кг (1 шт.)

Артикул: 01.06400 4.336,20 Р

Увеличенный бункер для порошков 1,5 л (1 шт.)

Артикул: 01.06401 5.124,60 Р

Набор CARlpure (Бак для воды + фильтр + RFID-сенсор)

Артикул: 04.05225 10.249,20 Р

Телеметрия CARlcare (модуль WIFI + 6 лет лицензии)

Артикул: 04.05198 35.478,00 Р

Модуль RFID

Артикул: 04.05215 6.701,40 Р

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



Fridge-C DGT



Fridge-S



Cup Warmer CW-S

ПРОЧИЕ

Fridge-C

Fridge S-DGT (экран и настройки температуры)

CARlbase

Купюро (монето-) приёмник

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель

Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7

Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro

Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

BlueDot 26 Plus

Удивительно
компактный и доступный



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

75 чашек

ЦВЕТА



Черный

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ШxВxГ)	260x585x550 мм
Масса	20 кг
Пользовательский интерфейс	7-дюймовый сенсорный экран
Расстояние от диспенсера до поддона	80 - 170 мм
Объем бункеров для зерна	0,6 кг
Объем бункеров для порошков	0,7 л
Объем кофейного бойлера	0,6 л
Паровой бойлер	Термоблок
Объем ЦУ	7 ÷ 10 г (CARIbrew M) 9 ÷ 16 г (CARIbrew L)
Протокол коммуникации	MDB
Напряжение	220 - 240 В 50/60 Гц
Прочее	Предварительная калибровка кофемолки, модуль WIFI

КОНФИГУРАЦИИ

1 Бункер для зерна + 2 для порошков + работа от бака или водопровода + CARlbrew L + Черный

Артикул: MS215-E0M00001 277.911,00 ₺

Свежее молоко + 1 Бункер для зерна + работа от водопровода + CARlbrew L + Черный

Артикул: MS215-E1M00001 286.189,20 ₺

Свежее молоко + 2 Бункера для зерна + работа от водопровода + CARlbrew L + Черный

Артикул: MS215-E1M00002 307.476,00 ₺

Все конфигурации включают: Предварительная калибровка кофемолки, модуль WIFI

KIT

Сброс отходов под прилавок

Артикул: 04.05208 4.730,40 ₺

Увеличенный бункер для зерна 1,2 кг (1 шт.)

Артикул: 01.06400 4.336,20 ₺

Увеличенный бункер для порошков 1,5 л (1 шт.)

Артикул: 01.06401 5.124,60 ₺

Набор CARlpure (Бак для воды + фильтр + RFID-сенсор)

Артикул: 04.05225 10.249,20 ₺

Телеметрия CARlcare (6 лет лицензии)

Артикул: Z005 27.594,00 ₺

Модуль RFID

Артикул: 04.05215 6.701,40 ₺

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



Fridge-C DGT



Fridge-S



Cup Warmer CW-S

ПРОЧИЕ

Fridge-C

Fridge S-DGT (экран и настройки температуры)

CARlbase

Купюро (монето-) приёмник

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель

Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7

Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro

Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

BlueDot

Кофе, доступный
каждому



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

100 чашек

ЦВЕТА



Черный



Белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ШxВxГ)	368x585x550 мм
Масса	25 кг
Пользовательский интерфейс	6 buttons + 4,3" TFT screen
Расстояние от диспенсера до поддона	80 - 170 мм
Объем бункеров для зерна	0,6 кг
Объем бункеров для порошков	0,7 л
Объем кофейного бойлера	0,6 л
Паровой бойлер	Термоблок
Объем ЦУ	7 ÷ 10 г (CARIbrew M) 9 ÷ 16 г (CARIbrew L)
Протокол коммуникации	MDB
Напряжение	220 - 240 В 50/60 Гц
Прочее	Предварительная калибровка кофемолки, комбинированная работа от бака или водопровода

КОНФИГУРАЦИИ

1 бункер для зерна + 3 для порошков + CARIbrew L + Черный

Артикул: MS206-E0M00128 285.006,60 ₺

2 бункера для зерна + 2 для порошков + CARIbrew L + Черный

Артикул: MS206-E0M00129 294.467,40 ₺

Свежее молоко + 1 бункер для зерна + 3 для порошков + CARIbrew L + Черный

Артикул: MS206-E1M00177 342.559,80 ₺

Свежее молоко + 2 бункера для зерна + 2 для порошков + CARIbrew L + Черный

Артикул: MS206-E1M00178 355.962,60 ₺

Все конфигурации включают: Предварительная калибровка кофемолки, комбинированная работа от бака или водопровода

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Датчик наличия чашки 4.336,20 ₺

ОПЦИИ

Сброс отходов под прилавок

Артикул: 04.05208 2.365,20 ₺

Увеличенный бункер для зерна 1,2 кг (1 шт.)

Артикул: 01.06400 4.336,20 ₺

Увеличенный бункер для порошков 1,5 л (1 шт.)

Артикул: 01.06401 5.124,60/5.913,00 ₺

Набор CARIpure (Бак для воды + фильтр + RFID-сенсор)

Артикул: 04.05225 1.734,48 ₺

Телеметрия CARIcare (модуль WIFI + 6 лет лицензии)

Артикул: 04.05198 35.478,00 ₺

Модуль RFID

Артикул: 04.05215 6.701,40 ₺

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



Fridge-C DGT



Fridge-S



Cup Warmer CW-S

ПРОЧИЕ

Fridge-C

Fridge S-DGT (экран и настройки температуры)

CARIbase

Купюро (монето-) приёмник

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель

Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7

Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro

Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

BlueDot Plus

Кофе в одно касание



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

100 чашек

ЦВЕТА



Черный



Белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ШxВxГ)	368x585x550 мм
Масса	25 кг
Пользовательский интерфейс	7-дюймовый сенсорный экран
Расстояние от диспенсера до поддона	80 - 170 мм
Объем бункеров для зерна	0,6 кг
Объем бункеров для порошков	0,7 л
Объем кофейного бойлера	0,6 л
Паровой бойлер	Термоблок
Объем ЦУ	7 ÷ 10 г (CARIbrew M) 9 ÷ 16 г (CARIbrew L)
Протокол коммуникации	MDB
Напряжение	220 - 240 В 50/60 Гц
Прочее	Предварительная калибровка кофемолки, комбинированная работа от бака или водопровода, система распространения ароматов Aroma Diffusion, система энергосбережения MaxSave, WIFI модуль

КОНФИГУРАЦИИ

1 Бункер для зерна + 3 для порошков + CARIbrew L + Черный

Артикул: MS207-E0M00054 262.800,00 ₺

2 Бункера для зерна + 2 для порошков + CARIbrew L + Черный

Артикул: MS207-E0M00055 335.858,40 ₺

Свежее молоко + 1 бункер для зерна + 3 для порошков + CARIbrew L + Черный

Артикул: MS207-E1M00085 383.950,80 ₺

Свежее молоко + 2 Бункера для зерна + 2 для порошков + CARIbrew L + Черный

Артикул: MS207-E1M00086 396.959,40 ₺

Все конфигурации включают: Предварительная калибровка кофемолки, комбинированная работа от бака или водопровода, система распространения ароматов Aroma Diffusion, система энергосбережения MaxSave, WIFI модуль

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Датчик наличия чашки 4.336,20 ₺

ОПЦИИ

Сброс отходов под прилавок

Артикул: 04.05208 2.365,20 ₺

Увеличенный бункер для зерна 1,2 кг (1 шт.)

Артикул: 01.06400 5.203,44 ₺

Увеличенный бункер для порошков 1,5 л (1 шт.)

Артикул: 01.06401 7.095,60/8.146,54 ₺

Набор CARIpure (Бак для воды + фильтр + RFID-сенсор)

Артикул: 04.05225 1.734,48 ₺

Телеметрия CARIcare (6 лет лицензии)

Артикул: Z005 27.594,00 ₺

Модуль RFID

Артикул: 04.05215 6.701,40 ₺

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



Fridge-C DGT



Fridge-S



Cup Warmer CW-S

ПРОЧИЕ

Fridge-C

Fridge S-DGT (экран и настройки температуры)

CARIbase

Купюро (монето-) приёмник

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель

Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7

Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro

Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

BlueDot Power

Превосходный кофе
в любых условиях



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

150 чашек

ЦВЕТА



Черный



Белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ШxВxГ)	368x585x550 мм
Масса	30 кг
Пользовательский интерфейс	7-дюймовый сенсорный экран
Расстояние от диспенсера до поддона	80 - 170 мм
Объем бункеров для зерна	0,6 кг
Объем бункеров для порошков	0,7 л
Объем кофейного бойлера	0,6 л
Паровой бойлер	0,6 л
Объем ЦУ	7 ÷ 10 г (CARIbrew M) 9 ÷ 16 г (CARIbrew L)
Протокол коммуникации	MDB
Напряжение	220 - 240 В 50/60 Гц
Прочее	Предварительная калибровка кофемолки, комбинированная работа от бака или водопровода, система распространения ароматов Aroma Diffusion, система энергосбережения MaxSave, WIFI модуль

КОНФИГУРАЦИИ

Свежее молоко + 1 Бункер для зерна + 3 для порошков + CARIlbrew L + Черный

Артикул: MS214-EIM00044 439.138,80 ₽

Свежее молоко + 2 Бункера для зерна + 2 для порошков + CARIlbrew L + Черный

Артикул: MS214-EIM00045 453.330,00 ₽

Все конфигурации включают: Предварительная калибровка кофемолки, комбинированная работа от бака или водопровода, система распространения ароматов Aroma Diffusion, система энергосбережения MaxSave, WIFI модуль

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Датчик наличия чашки 4.336,20 ₽

ОПЦИИ

Сброс отходов под прилавок

Артикул: 04.05208 2.365,20 ₽

Увеличенный бункер для зерна 1,2 кг (1 шт.)

Артикул: 01.06400 4.336,20 ₽

Увеличенный бункер для порошков 1,5 л (1 шт.)

Артикул: 01.06401 5.124,60/5.913,00 ₽

Набор CARIpure (Бак для воды + фильтр + RFID-сенсор)

Артикул: 04.05225 1.734,48 ₽

Телеметрия CARIcare (6 лет лицензии)

Артикул: Z005 27.594,00 ₽

Модуль RFID

Артикул: 04.05215 6.701,40 ₽

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



Fridge-C DGT



Fridge-S



Cup Warmer CW-S

ПРОЧИЕ

Fridge-C

Fridge S-DGT (экран и настройки температуры)

CARlbase

Купюро (монето-) приёмник

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель

Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7

Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro

Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

Mya Ultra

Быстро и надёжно



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

400 чашек

ЦВЕТА



Чёрный

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ШxВxГ)	290x814x592 мм
Масса	42 кг
Пользовательский интерфейс	10-дюймовый сенсорный дисплей
Возможная высота чашки	90 - 195 мм
Объём бункеров для зерна	1,3 кг
Бункеры для порошков	-
Кофейный бойлер	Теплообменник
Паровой бойлер	4 л
Объём ЦУ	10-20 г (M - Brew XL)
Протоколы коммуникации	MDB, Executive
Напряжение	220-240 В 50/60 Гц

КОНФИГУРАЦИИ

1 кофейный Бункер + Свежее молоко + M - Brew XL 420.000,00 ₺

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



Fridge Plus



Fridge Ultra



Cup Warmer Plus

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель
Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

Armonia Soft

Более 10 миллионов чашек в день по всему миру



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

200-250 чашек

ЦВЕТА



Черный



Белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ШxВxГ)	324x717x560 мм
Масса	42 кг
Пользовательский интерфейс	10 кнопок + 4,3-дюймовый TFT-экран
Расстояние от диспенсера до поддона	95-155 мм
Объем бункеров для зерна	0,6 кг
Объем бункеров для порошков	1,5 л
Объем кофейного бойлера	1 л
Паровой бойлер	1 л
Объем ЦУ	8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL)
Протокол коммуникации	MDB, Executive
Напряжение	220 - 240 В 50/60 Гц
Прочее	Предварительная калибровка кофемолки, направляющие для установки чашки, капучинатор CARImilk Static

КОНФИГУРАЦИИ

1 Бункер для зерна + 2 для порошков + М - Brew L + Черный

Артикул: MS181-EASY00023 422.976,60 ₺

Свежее молоко + 2 Бункера для зерна + 1 для порошков + М - Brew L + Черный

Артикул: MS181-LM00105 515.219,40 ₺

Все конфигурации включают: Предварительная калибровка кофемолки, направляющие для установки чашки, капучинатор CARImilk Static

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплект самообслуживания (без опции декаф + замки на всех бункерах, контейнере для отходов и поддоне для капель) 20.498,40 ₺

Диспенсер горячей воды (только на версиях с не более чем 1 бункером для порошков) 20.498,40 ₺

Трубка пара бариста (только для версий со свежим молоком) 18.133,20 ₺

ОПЦИИ

Сброс отходов под прилавок

Артикул: 04.00949 6.701,40 ₺

Бункер с замком (1 шт.)

Артикул: 01.06700.IM/01.06704.IM 5.124,60/6.701,40 ₺

Увеличенный бункер для зерна / порошков (1 шт.)

Артикул: 01.06699.IM/01.06703.IM 4.336,20/5.913,00 ₺

Увеличенный бункер для зерна / порошков с замком (1 шт.)

Артикул: 01.06701.IM/01.06705.IM 5.913,00/7.489,80 ₺

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



Fridge Plus



Cup Warmer Plus



Модуль для порошков

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель
Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

Armonia Ultra

Более 10 миллионов чашек в день по всему миру



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

200-250 чашек

ЦВЕТА



Черный



Белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ШxВxГ)	324x717x560 мм
Масса	42 кг
Пользовательский интерфейс	10-дюймовый сенсорный дисплей
Расстояние от диспенсера до поддона	95-155 мм
Объем бункеров для зерна	0,6 кг
Объем бункеров для порошков	1,5 л
Объем кофейного бойлера	1 л
Паровой бойлер	1 л
Объем ЦУ	8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL)
Протокол коммуникации	MDB, Executive
Напряжение	220 - 240 В 50/60 Гц
Прочее	Предварительная калибровка кофемолки, направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static, WIFI модуль

КОНФИГУРАЦИИ

1 Бункер для зерна + 2 для порошков + M - Brew L + Черный

Артикул: MS211-EASY00012 548.419,80 ₽

Свежее молоко + 1 Бункер для зерна + 2 для порошков + M - Brew L + Черный

Артикул: MS211-LM00081 667.424,40 ₽

Свежее молоко + 2 Бункера для зерна + 1 для порошков + M - Brew L + Черный

Артикул: MS211-LM00082 669.088,80 ₽

Все конфигурации включают: Предварительная калибровка кофемолки, направляющие для установки чашки, капучинатор CARImilk Static, WIFI модуль

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплект самообслуживания (без опции декаф + замки на всех бункерах, контейнере для отходов и поддоне для капель) 21.637,20 ₽

Диспенсер горячей воды (только на версиях с не более чем 1 бункером для порошков) 21.637,20 ₽

Трубка пара бариста (только для версий со свежим молоком) 19.140,60 ₽

Капучинатор CARImilk Dynamic с функцией автоматической настройки плотности молочной пены 39.113,40 ₽

ОПЦИИ

Сброс отходов под прилавок

Артикул: 04.00949 7.073,70 ₽

Бункер с замком (1 шт.)

Артикул: 01.06700.IM/01.06704.IM 5.409,30/7.073,70 ₽

Увеличенный бункер для зерна / порошков (1 шт.)

Артикул: 01.06699.IM/01.06703.IM 4.577,10/6.241,50 ₽

Увеличенный бункер для зерна / порошков с замком (1 шт.)

Артикул: 01.06701.IM/01.06705.IM 6.241,50/7.905,90 ₽

Телеметрия CARIcare (6 лет лицензии)

Артикул: Z005 29.127,00 ₽

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



Fridge Ultra



Cup Warmer Plus



Модуль для порошков

ПРОЧИЕ

Fridge Plus

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель
Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

Optima Soft

Настоящий капучино
меньше чем за 30
секунд



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

400 чашек

ЦВЕТА



Черный



Белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ШxВxГ)	324x814x560 mm
Масса	48 кг
Пользовательский интерфейс	10 кнопок + 4,3-дюймовый TFT-экран
Расстояние от диспенсера до поддона	95 - 195 кг
Объем бункеров для зерна	1,2 кг
Объем бункеров для порошков	-
Объем кофейного бойлера	1 л
Паровой бойлер	1,8 л
Объем ЦУ	8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL)
Протокол коммуникации	220 - 240 В 50/60 Гц
Напряжение	MDB, Executive
Прочее	Направляющие для установки чашки, капучинатор CARImilk Static, кран горячей воды, трубка пара

КОНФИГУРАЦИИ

Свежее молоко + 1 Бункер для зерна + M - Brew L + Черный

Артикул: MSI98-LM00046 596.030,40 ₺

Свежее молоко + 2 Бункера для зерна + M - Brew L + Черный

Артикул: MSI98-LM00044 632.691,00 ₺

Все конфигурации включают: Направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static, кран горячей воды, трубка пара

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплект самообслуживания (без опции декаф + без крана воды и трубки пара + замки на всех бункерах, контейнере для отходов и поддоне для капель)

16.556,40 ₺

ОПЦИИ

Сброс отходов под прилавок

Артикул: 04.05022 6.701,40 ₺

Бункер с замком (1 шт.)

Артикул: 01.05114 6.701,40 ₺

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



Fridge Plus



Cup Warmer Plus



Модуль для порошков

ПРОЧИЕ

Модуль для кипятка

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель
Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

Optima Ultra

Настоящий капучино
меньше чем за 30
секунд



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

400 чашек

ЦВЕТА



Черный



Белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ШxВxГ)	324x814x560 мм
Масса	48 кг
Пользовательский интерфейс	10-дюймовый сенсорный дисплей
Расстояние от диспенсера до поддона	95 - 195 кг
Объем бункеров для зерна	1,2 кг
Объем бункеров для порошков	-
Объем кофейного бойлера	1 л
Паровой бойлер	1,8 л
Объем ЦУ	8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL)
Протокол коммуникации	MDB, Executive
Напряжение	220 - 240 V 50/60 Hz
Прочее	Направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static, WIFI модуль, кран горячей воды, трубка пара

КОНФИГУРАЦИИ

Свежее молоко + 1 Бункер для зерна + M - Brew L + Черный+ Черный

Артикул: MS212-LM00040 735.248,70 ₺

Свежее молоко + 2 Бункера для зерна + M - Brew L + Черный

Артикул: MS212-LM00022 773.113,80 ₺

Все конфигурации включают: Направляющие для установки чашки, капучинатор CARimilk Static, WIFI модуль, кран рычаг воды, трубка пара

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплект самообслуживания (без опции декаф + без крана воды и трубки пара + замки на всех бункерах, контейнере для отходов и поддоне для капель) 17.476,20 ₺

Трубка пара бариста 34.952,40 ₺

Капучинатор CARimilk Dynamic с функцией автоматической настройки плотности молочной пены 39.113,40 ₺

ОПЦИИ

Сброс отходов под прилавок

Артикул: 04.05022 7.073,70 ₺

Бункер с замком (1 шт.)

Артикул: 01.05114 7.073,70 ₺

Телеметрия CARicare (6 лет лицензии)

Артикул: Z005 29.127,00 ₺

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



Fridge Ultra



Cup Warmer Plus



Модуль для порошков

ПРОЧИЕ

Модуль для кипятка

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель
Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

SilverAce

Богатый выбор напитков
одним касанием



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

200-250 чашек

ЦВЕТА



Черный

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ШxВxГ)	368x745x556 мм
Масса	40 kg
Пользовательский интерфейс	10-дюймовый сенсорный экран
Расстояние от диспенсера до поддона	80 - 200 мм
Объем бункеров для зерна	0,6 кг
Объем бункеров для порошков	1,5 л
Объем кофейного бойлера	1 л
Паровой бойлер	1 л
Объем ЦУ	8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL)
Протокол коммуникации	MDB, Executive
Напряжение	220 - 240 V 50/60 Гц
Прочее	Предварительная калибровка кофемолки, CARImilk Plus, WIFI модуль, подключение Ethernet

КОНФИГУРАЦИИ

1 Бункер для зерна + 3 для порошков + Черный + M - Brew L	735.840,00 ₺
1 Бункер для зерна + 2 для порошков + Черный + M - Brew L	704.304,00 ₺
Свежее молоко + 2 Бункера для зерна + 2 для порошков + Черный + M - Brew L	861.984,00 ₺
Свежее молоко + 2 Бункера для зерна + 1 для порошков + Черный + M - Brew L	835.704,00 ₺
Свежее молоко + 1 Бункер для зерна + 2 для порошков + Черный + M - Brew L	819.936,00 ₺

Все конфигурации включают: Предварительная калибровка кофемолки, CARImilk Plus, WIFI модуль, подключение Ethernet

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Технология экономии энергии MaxSave	6.307,20 ₺
Комплект для зон самообслуживания (без отсека под декаф + замок контейнера для отходов)	27.331,20 ₺
Трубка пара для альтернативного молока	27.331,20 ₺
Отдельный кран подачи горячей воды	27.331,20 ₺
Датчик наличия и размеров чашки	12.614,40 ₺
Увеличенное ЦУ M - Brew XL (10 ÷ 20 г)	12.614,40 ₺

ОПЦИИ

Сброс отходов под прилавок	5.256,00 ₺
Телеметрия CARIcare (6 лет лицензии)	36.792,00 ₺

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



Fridge Plus



Cup Warmer Plus

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 8 недель
Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

SilverAce Plus

Высочайшее качество
молочных напитков
одним касанием



ЭСПРЕССО

СРЕДНЯЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ДЕНЬ

200-250 чашек

ЦВЕТА



Черный

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ШxВxГ)	368x745x556 мм
Масса	40 кг
Пользовательский интерфейс	10-дюймовый сенсорный экран
Расстояние от диспенсера до поддона	80 - 200 мм
Объем бункеров для зерна	0,6 кг
Объем бункеров для порошков	1,5 л
Объем кофейного бойлера	1 л
Паровой бойлер	1 л
Объем ЦУ	8 ÷ 16 г (M - Brew L) 10 ÷ 20 г (M - Brew XL)
Протокол коммуникации	MDB, Executive
Напряжение	220 - 240 V 50/60 Гц
Прочее	Предварительная калибровка кофемолки, приготовление холодной молочной пены CARICream, WIFI модуль, подключение Ethernet, технология энергосбережения MaxSave, кран подачи кипятка

КОНФИГУРАЦИИ

Свежее молоко + 2 бункера для зерна + 2 для порошков + Черный + M - Brew L	1.259.470,00 ₺
Свежее молоко + 2 бункера для зерна + 1 для порошков + Черный + M - Brew L	935.568,00 ₺

Все конфигурации включают: Предварительная калибровка кофемолки, приготовление холодной молочной пены CARLcream, WIFI модуль, подключение Ethernet, технология энергосбережения MaxSave, кран подачи кипятка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Комплект для зон самообслуживания (без отсека под декаф + замок контейнера для отходов)	27.331,20 ₺
Трубка пара для альтернативного молока	27.331,20 ₺
Датчик наличия и размеров чашки	12.614,40 ₺
Увеличенное ЦУ M - Brew XL (10 ÷ 20 г)	12.614,40 ₺

ОПЦИИ

Сброс отходов под прилавок	5.256,00 ₺
Телеметрия CARLcare (6 лет лицензии)	36.792,00 ₺

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



Fridge Ultra



Cup Warmer Plus






Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 8 недель
 Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
 Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
 Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

<p>Охладитель Frescolatte Артикул. 00.05003</p> 	<p>Цвет черный Размеры (ШхВхГ) 210x305x276 мм Масса 6 кг Объем холодильной камеры 4 л Напряжение 220-240 В 50/60 Гц Особенности охлаждающий элемент – блок Пельтье Предпочтительные модели кофемашин BlueDot 26, BlueDot 26 Plus, BlueDot, BlueDot Plus, BlueDot Power</p>
<p>Холодильник Fridge C Артикул. AC023-00001 € 558,00</p> 	<p>Цвет черный Размеры (ШхВхГ) 220x376x512 мм Масса 16 кг Объем холодильной камеры 7 л Напряжение 220-240 В 50/60 Гц Особенности прозрачная дверца Предпочтительные модели кофемашин BlueDot 26, BlueDot 26 Plus, BlueDot, BlueDot Plus, BlueDot Power</p>
<p>Холодильник Fridge C-DGT Артикул. AC023-00002 € 702,00</p> 	<p>Цвет черный Размеры (ШхВхГ) 220x456x516 мм Масса 16 кг Объем холодильной камеры 7 л Объем контейнера для молока 4,5 л Напряжение 220-240 В 50/60 Гц Предпочтительные модели кофемашин BlueDot 26, BlueDot 26 Plus, BlueDot, BlueDot Plus, BlueDot Power</p>
<p>Холодильник Fridge S Артикул. AC021-00001</p> <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО Замок на дверцу – включён</p> 	<p>Цвет черный Размеры (ШхВхГ) 225x344x465 мм Масса 14 кг Объем холодильной камеры 7 л Объем контейнера для молока 4,5 л Напряжение 220-240 В 50/60 Гц Предпочтительные модели кофемашин BlueDot 26, BlueDot 26 Plus, BlueDot, BlueDot Plus, BlueDot Power</p>
<p>Холодильник Fridge S-DGT Артикул. AC018-00001</p> <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО Замок на дверцу – включён</p> 	<p>Цвет черный Размеры (ШхВхГ) 225x392x465 мм Масса 14 кг Объем холодильной камеры 7 л Объем контейнера для молока 4,5 л Напряжение 220-240 В 50/60 Гц Особенности цифровой контроль температуры Предпочтительные модели кофемашин BlueDot 26, BlueDot 26 Plus, BlueDot, BlueDot Plus, BlueDot Power</p>
<p>Холодильник Fridge Plus Armonia Артикул. AC006-00015</p> <p>Холодильник Fridge Plus Optima Артикул. AC007-00004</p> <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО Замок на дверцу</p> 	<p>Цвет черный Размеры (ШхВхГ) 215x584x420 мм (Armonia) 215x624x420 мм (Optima) Масса 20 кг (Armonia) / 21 кг (Optima) Объем холодильной камеры 11 л Объем контейнера для молока 4,5 л Напряжение 220-240 В 50/60 Гц Предпочтительные модели кофемашин Armonia, Optima</p>
<p>Холодильник Fridge Ultra S Артикул. AC0022-S00001</p> <p>Холодильник Fridge Ultra D Артикул. AC0022-D00001</p> <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО Замок на дверцу</p> 	<p>Цвет черный Размеры (ШхВхГ) 215x584x416 мм Масса 20 кг (Armonia) Объем холодильной камеры 11 л Объем контейнера для молока 7 л (Single) / 3,5 + 3,5 (Double) Напряжение 220-240 В 50/60 Гц Особенности Possibility of double tank Предпочтительные модели кофемашин Armonia, Optima</p>

<p>Нагреватель чашек CW-S Артикул. AC020-00001</p>		<p>Цвет черный Размеры (ШхВхГ) 204x448x378 мм Масса 8,5 кг Напряжение 220-240 В 50/60 Гц Предпочтительные модели кофемашин BlueDot 26, BlueDot 26 Plus, BlueDot, BlueDot Plus, BlueDot Power</p>
<p>Нагреватель чашек Plus (для Armonia) Артикул. AC003-00003</p> <p>Нагреватель чашек Plus (для Optima) Артикул. AC004-00003</p> <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО подогрев третьей полки</p>		<p>Цвет черный Размеры (ШхВхГ) 324x584x429 мм (Armonia) 324x624x429 мм (Optima) Масса 15 кг (Armonia) / 16 кг (Optima) Напряжение 220-240 В 50/60 Гц Особенности подсветка Предпочтительные модели кофемашин Armonia, Optima</p>
<p>Модуль для порошков (для Armonia) Артикул. AC014-00007</p> <p>Модуль для порошков (для Optima) Артикул. AC015-00003</p> <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО Подсветка (только для Optima) Бункер 3 л (только для Armonia) Замок на бункер</p>		<p>Цвет черный Размеры (ШхВхГ) 144x717x436 мм (Armonia) 144x818x436 мм (Optima) Масса 10 кг (Armonia) / 9 кг (Optima) Объем бункера для порошков 1,2 л Напряжение 220-240 В 50/60 Гц Особенности подсветка (Optima) Предпочтительные модели кофемашин Armonia, Optima</p>
<p>Модуль для кипятка Plus Артикул. X14300071</p> <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО Трубка пара бариста Трубка пара Подогрев второй полки Экономайзер Поддон для капель в черном цвете</p>		<p>Цвет Inox Размеры (ШхВхГ) 324x624x561 мм Масса 25 кг Объем бойлера 6,5 л Напряжение 220-240 В 50/60 Гц 380 - 415 V 50/60 Hz Предпочтительные модели кофемашин Optima</p>
<p>Корнер CARibase Артикул. 99.00052</p> <p>Малая стойка для кофемашины Артикул. 99.00157</p> <p>Большая стойка для кофемашины Артикул. 99.00159</p>		<p>Цвет черный или белый Размеры (ШхВхГ) 416x825x560 мм 416x560 (малая стойка), 876x560 (большая стойка) Предпочтительные модели кофемашин BlueDot 26, BlueDot 26 Plus, BlueDot, BlueDot Plus, BlueDot Power</p>

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель
 Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
 Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
 Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

Genius

Настоящий эспрессо
прямо на вашей кухне



КОНФИГУРАЦИИ

1 группа

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРПУСА



Металлик



Дерево

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	1 группа
Размеры (ШxВxГ)	342x448x449 мм
Масса	27 кг
Дисплей	Цифровой
Тип группы	Автомат
Объём/мощность бойлера пара	0,6 л – 1800 Вт
Объём/мощность бойлера для воды	0,6 л – 1800 Вт
Напряжение	220 - 240 В 50/60 Гц
Мощность	2800 Вт
Нагреватель чашек на верхней панели	Нет
Трубка пара Cool touch	Нет

1 группа высокая 133.361,19 Р

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



X010-OD



CGE58



CGD58

ПРОЧИЕ

CGM65

CGD65

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель
Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

Nimble

Кофе: быстро и по доступной цене



КОНФИГУРАЦИИ

1 группа, 2 группы (высокие)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРПУСА



Чёрный



Синий



Белый



Красный



Жёлтый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	1 группа	2 группы
Размеры (ШхВхГ)	390x475x500 мм	650x475x500 мм
Масса	34 кг	47 кг
Дисплей	Опция	Да
Число кнопок на группе	5	5
Объём бойлера	4 л	11 л
Напряжение	220 - 240 В 50/60 Гц	220 - 240 В 50/60 Гц
Мощность	1800 Вт	3150 Вт
LED-подсветка	Опционально	Опционально

ВЫСОКИЕ ГРУППЫ

1 группа высокая	165.000,00 Р
2 группы высокие	195.000,00 Р

НИЗКИЕ ГРУППЫ

ОПЦИИ

Комплект LED-подсветка + прозрачная задняя панель	0,00 Р
---	--------

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



X010-OD



CGE58



CGD58

ПРОЧИЕ

CGM65
CGD65

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 16-18 недель
Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

Cento

Превосходный вкус
день за днём



КОНФИГУРАЦИИ

1 группа, 2 группы, 3 группы

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРПУСА



Чёрный



Белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	1 ГРУППА	2 ГРУППЫ	3 ГРУППЫ
Размеры (ШxВxГ)	350x497x515 мм	722x497x515 мм	942x497x515 мм
Масса	30 кг	47 кг	61 кг
Дисплей	Нет	Цифровой	Цифровой
Тип группы	Автомат	Автомат	Автомат
Объём бойлера	4 л	11 л	14 л
Напряжение	220 - 240 В 50/60 Гц	220 - 240 В 50/60 Гц	220 - 240 В 50/60 Гц
Мощность	1450÷1850 Вт	3645÷3850 Вт	4350 Вт
Нагреватель чашек на верхней панели	Нет	Опция	Опция
Трубка пара Cool touch	Нет	Нет	Нет
Экономайзер	Нет	Опция	Опция

ВЫСОКИЕ ГРУППЫ

1 группа высокая	
Артикул: X137-1E1HIGH00020	197.335,34 ₺
2 группы высокие	
Артикул: X137-2E2HIGH00117	236.520,00 ₺
3 группы высокие	
Артикул: MТ137-3EНО00004	294.414,45 ₺

НИЗКИЕ ГРУППЫ

1 группа низкая	
Артикул: X137-1E100034	197.335,34 ₺
2 группы низкая	
Артикул: X137-2E200108	236.520,00 ₺
3 группы низкая	
Артикул: X137-3E300030	294.414,45 ₺

ОПЦИИ

- Экономайзер
- Нагреватель чашек на верхней панели (2-группная версия)
- Нагреватель чашек на верхней панели (3-группная версия)
- Ручной капучинатор вместо трубки пара

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



X010-OD



CGM58



CGD58

ПРОЧИЕ

- CGM65
- CGD65

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель
 Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
 Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
 Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

Bubble

Создан
для лучшего кофе



КОНФИГУРАЦИИ

1 группа, 2 группы, 3 группы

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРПУСА



Чёрный



Белый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	1 ГРУППА	2 ГРУППЫ	3 ГРУППЫ
Размеры (ШxВxГ)	350x497x515 мм	722x497x515 мм	942x497x515 мм
Масса	30 кг	47 кг	61 кг
Дисплей	Цифровой	Цифровой	Цифровой
Тип группы	Автомат	Автомат	Автомат
Объём бойлера	4 л	11 л	14 л
Напряжение	220 - 240 В 50/60 Гц	220 - 240 В 50/60 Гц	220 - 240 В 50/60 Гц
Мощность	1450÷1850 Вт	3645÷3850 Вт	4350 Вт
Нагреватель чашек на верхней панели	Нет	Опция	Опция
Трубка пара Cool touch	Опция	Опция	Опция
Экономайзер	Нет	Да	Да

ВЫСОКИЕ ГРУППЫ

1 группа высокая	
Артикул: МТ186-1ЕН00006	206.513,73 ₺
2 группы высокие	
Артикул: МТ186-2ЕН00020	245.698,39 ₺
3 группы высокие	
Артикул: МТ186-3ЕН00005	306.769,97 ₺

НИЗКИЕ ГРУППЫ

1 группа низкая	
Артикул: МТ186-1ЕL00003	206.513,73 ₺
2 группы низкая	
Артикул: МТ186-2ЕL00006	245.698,39 ₺
3 группы низкая	
Артикул: МТ186-3ЕL00009	306.769,97 ₺

ОПЦИИ

Нагреватель чашек на верхней панели (2-группная версия)

Нагреватель чашек на верхней панели (3-группная версия)

Ручной капучинатор вместо трубки пара

Трубки пара Cool touch (2 шт.)

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



X010-OD



CGM58



CGD58

ПРОЧИЕ

CGM65
CGD65

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель
Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

Divapro

Воплощение вкуса



КОНФИГУРАЦИИ

2 группы, 3 группы

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРПУСА



Чёрный



Серый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	2 ГРУППЫ	3 ГРУППЫ
Размеры (ШхВхГ)	800x574x515 мм	1020x574x515 мм
Масса	70 кг	88 кг
Дисплей	Графический	Графический
Тип группы	Автомат	Автомат
Объём бойлера	11,5 л (мультибойлерная технология)	16 л (мультибойлерная технология)
Напряжение	220 - 240 В 50/60 Гц	220 - 240 В 50/60 Гц
Мощность	5100 Вт	6800 Вт
Нагреватель чашек на верхней панели	Да	Да
Трубка пара Cool touch	Да	Да

2 ГРУППЫ

2 группы низкие

Артикул: MT209-2EL00002 634.136,40 ₽

2 группы высокие

Артикул: MT209-2EH00001 643.668,87 ₽

2 группы высокие + автокапучинатор

Артикул: MT209-2EH00007 672.266,29 ₽

3 ГРУППЫ

3 группы низкие

Артикул: MT209-3EL00001 781.662,76 ₽

3 группы высокие

Артикул: MT209-3EH00001 791.195,24 ₽

3 группы высокие + автокапучинатор

Артикул: MT209-3EH00002 819.792,65 ₽

ОПЦИИ

Трубка пара Бариста

Молочная помпа (для версий с автокапучинатором)

АКСЕССУАРЫ

ОСНОВНЫЕ



X010-Maxi



CGM58



CGD58

ПРОЧИЕ

CGM65





CGD65

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель
 Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
 Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
 Сайт: carimali.ru | artcafe.pro

<p>MCE63 Артикул 00.05048</p>	 <p>Цвет черный Размеры (ШxВxГ) 160x510x290 мм Масса 11 кг Принцип работы прямой помол Дозировка настраиваемая Объём бункера 500 г Объём камеры дозатора нет Диаметр жерновов 63 мм Напряжение 220-240 В 50/60 Гц Предпочтительные модели кофемашин Cento, Bubble, DivaPRO</p>
<p>CGM58 Артикул 00.05092</p>	 <p>Цвет черный Размеры (ШxВxГ) 194x430x308 мм Масса 8,5 кг Принцип работы дозатор Дозировка автоматическая Объём бункера 1 г Объём камеры дозатора 200 г Диаметр жерновов 58 мм Напряжение 220-240 В 50/60 Гц Предпочтительные модели кофемашин Cento, Bubble, DivaPRO</p>
<p>CGD58 Артикул 00.05093</p>	 <p>Цвет черный Размеры (ШxВxГ) 194x430x308 мм Масса 7,5 кг Принцип работы прямой помол Дозировка настраиваемая Объём бункера 1 кг Объём камеры дозатора нет Диаметр жерновов 58 мм Напряжение 220-240 В 50/60 Гц Предпочтительные модели кофемашин Cento, Bubble, DivaPRO</p>
<p>X010-OD Артикул 00.05094 55.000,00 Р</p>	 <p>Цвет черный, Белый Размеры (ШxВxГ) 280x650x390 мм Масса 14 кг Принцип работы прямой помол Дозировка автоматическая Объём бункера 1,2 кг Объём камеры дозатора нет Диаметр жерновов 64 мм Напряжение 220-240 В 50 Гц Предпочтительные модели кофемашин Genius, Nimble, Bubble, Cento</p>
<p>X010-Maxi Артикул 00.05095 102.450,00 Р</p>	 <p>Цвет черный, Белый Размеры (ШxВxГ) 330x560x420 мм Масса 16,5 кг Принцип работы прямой помол Дозировка настраиваемая Объём бункера 1,7 кг Объём камеры дозатора нет Диаметр жерновов 83 мм Напряжение 220-240 В 50 Гц Предпочтительные модели кофемашин Bubble, DivaPRO</p>

Актуально с 1 сентября 2021 г.

Условия продажи

Срок поставки по предзаказу: 4-6 недель
 Указаны рекомендуемые розничные цены с учётом НДС

ООО "Каримали Рус"

121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 48, стр. 7
 Тел. +7 (499) 649-77-99 | info@carimali.ru | info@artcafe.pro
 Сайт: carimali.ru | artcafe.pro



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО "Каримали Рус"

Москва, ул. Ивана Франко 48

Тел: +7 (499) 649-77-99

E-mail: info@carimali.ru

Сайт: carimali.ru