



Zoe



SANREMO
COFFEE MACHINES

made in italy

ЦВЕТНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Гармонично впишутся в любое интерьерное решение благодаря возможности кастомизации

ВЕРСИЯ SED
Автоматическая версия. Электронная дозация и кнопочная панель управления

SED
TECHNOLOGY

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
Доступны автоматические и полуавтоматические версии, 1-2-3 группы, с высокими группами и компактные

SAP
TECHNOLOGY

ВЕРСИЯ SAP
Полуавтоматическая версия. Позволяет осуществлять полуавтоматическое программирование порции



ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Быстрый доступ к внутренним частям машины обеспечивает скорость и простоту технического обслуживания

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Разработана, чтобы снизить затраты на техническое обслуживание и осмотр



Характеристики



ЭЛЕКТРОННЫЙ АУТОУРОВЕНЬ

Благодаря электронному датчику происходит автоматическое наполнение бойлера и поддержание уровня воды.



ЭЛЕКТРОННОЕ ПРЕДЗАВАРИВАНИЕ

Управление отложенным срабатыванием водяного соленоида на первом этапе заваривания.



ДВОЙНОЙ МАНОМЕТР

Позволяет одновременно контролировать давление в бойлере и давление в распределительной системе.



ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Быстрый доступ к внутренним частям машины обеспечивает скорость и простоту технического обслуживания.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ОЧИСТКИ

Производится для очистки кофейной группы.



AUTOSTEAM

Паровой кран с электронной системой, позволяющей взбивать и/или нагревать молоко до заданной температуры.



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ЧАШЕК

Специальный резистор для поддержания всех чашек при оптимальной температуре.



ВНЕШНИЙ ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ НАСОС



ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH




БЕЗДОННЫЙ ПОРТАФИЛЬТР


SANREMO
COFFEEMACHINES




Версии




530 мм



720 мм



950 мм



528 мм

1 группа SED/SAP


1 паровой кран
1 кран для горячей воды
1 портафильтр на 1 чашку
1 портафильтр на 2 чашки

2 группы SED/SAP

2 паровых крана
1 кран для горячей воды
1 портафильтр на 1 чашку
1 портафильтр на 2 чашки

3 группы SED/SAP

2 паровых крана
1 кран для горячей воды
1 портафильтр на 1 чашку
3 портафильтр на 2 чашки




530 мм

ВЕРСИЯ "COMPACT"

2 группы

2 паровых крана
1 кран для горячей воды
1 портафильтр на 1 чашку
2 портафильтр на 2 чашки



602 мм

ВЕРСИЯ "TALL"

2-3 группы

SED (автоматическая)
SAP (полуавтоматическая)

Характеристики


| | | 1 группа | 2 группы | 3 группы | compact |
|---------------------------|-----|-------------------------|----------|----------|---------|
| Напряжение | В | 220-240 1N / 380-415 3N | | | |
| Мощность подключения | кВт | 2.7 | 3.3 | 6 | 2.3 |
| Объем парового бойлера | л | 7 | 10 | 14 | 7 |
| Мощность парового бойлера | кВт | 2.5 | 2.95 | 5.6 | 2.15 |
| Мощность насоса | кВт | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Вес нетто | кг | 45 | 55 | 69 | 41 |

Цвета

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| | Черный | RAL 9005 |
| | Белый/Черный | RAL 9003 9005 |
| | Белый/Черный матовый | RAL 9003 9005 |
| | Белый/Красный | RAL 9003 3002 |



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ



Персонализация внутренних панелей при помощи графики и различных цветов (по запросу)

SANREMO
COFFEEMACHINES

Sanremo Coffee Machines s.r.l. ha un Sistema di Gestione per la Qualità
certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

